



## ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สับประรดศรีเชียงใหม่

ทะเบียนเลขที่ สช 65100174

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับประรดศรีเชียงใหม่ คำขอเลขที่ 63100230 ทะเบียนเลขที่ สช 65100174 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายวุฒิไกร สิริระพันธ์)  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

## ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

### สับปะรดศรีเชียงใหม่

Sri Chiang Mai Pineapple หรือ Sab Pa Rod Sri Chiang Mai

- |                      |  |                   |                    |
|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| (1) เลขที่คำขอ       | 63100230   | ทะเบียนเลขที่     | สช 65100174        |
| (2) วันที่ยื่นคำขอ   | 11 กุมภาพันธ์ 2563   | วันที่ขึ้นทะเบียน | 11 กุมภาพันธ์ 2563 |
| (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน | จังหวัดหนองคาย<br>ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย<br>ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 |                   |                    |
| (4) รายการสินค้า     | สับปะรด  |                   |                    |

#### (5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

##### คำนิยาม

สับปะรดศรีเชียงใหม่ (Sri Chiang Mai Pineapple หรือ Sab Pa Rod Sri Chiang Mai)

หมายถึง สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย รูปผลทรงรี ร่องตาด้าน ก้านสั้น เปลือกบาง เนื้อเส้นใยละเอียด มีสีเหลืองเข้ม (สีน้ำผึ้ง) มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ำ แกนหวานกรอบ รับประทานแล้วไม่กัดลิ้น ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ ของจังหวัดหนองคาย

##### ลักษณะของสินค้า

(1) พันธุ์สับปะรด : พันธุ์ปัตตาเวีย

(2) ลักษณะทางกายภาพ

- รูปทรง ทรงรี ก้านสั้น น้ำหนักตั้งแต่ 0.5 - 4 กิโลกรัม
- เปลือกผล เปลือกบาง ตากว้าง ร่องตาด้าน ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองเข้มเป็นมัน หรือสีเหลืองอมเหลือง
- เนื้อ เนื้อเส้นใยละเอียด มีสีเหลืองเข้ม (สีน้ำผึ้ง) แกนหวานกรอบ มีกลิ่นหอม
- รสชาติ หวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น

(3) ลักษณะทางเคมี

- ค่าความหวาน อยู่ระหว่าง 15.5 - 19 องศาบริกซ์

### กระบวนการผลิต

ต้นพันธุ์ นอพันธุ์หรือจุกพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งปลูกในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายเท่านั้น โดยหน่อพันธุ์มีขนาดความสูงประมาณ 50 - 70 เซนติเมตร หรือจุกมีขนาดความสูงประมาณ 15 - 30 เซนติเมตร

### การเตรียมดิน

#### (1) ไถตากดิน

(1.1) ไถตะ (ไถเปิดหน้าดิน) 1 ครั้ง ให้มีความลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร

(1.2) หลังจากไถตะ 7 - 15 วัน จะทำการไถพรวนให้มีความลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร โดยไถพรวน 2 รอบ แต่ละรอบใช้ระยะเวลาห่างกันประมาณ 7 - 15 วัน

#### (2) เตรียมแนวปลูก

แนวปลูกให้เว้นระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยไม่ยกร่องดิน

### การปลูก

(1) ขุดหลุมลึกประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร หลุมปลูกแต่ละต้นมีระยะห่างประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่

(2) ใช้หน่อพันธุ์หรือจุก จำนวน 6,000 - 7,000 หน่อหรือจุก ต่อ 1 ไร่

(3) คลุมหญ้าคาหรือฟืชอื่น ๆ ตามความเหมาะสม หลังจากดอกม่วงของสับปะรดร่วงแล้ว เพื่อเป็นการพรางแสง ป้องกันไม่ให้สับปะรดได้รับแสงแดดมากเกินไป

### การดูแลรักษา

(1) การกำจัดวัชพืช ควรมีการกำจัดวัชพืชหลังจากปลูกสับปะรดประมาณ 2 - 3 เดือน โดยใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น ไดยูรอน โพรมาซิล ปุ๋ยสูตร 21-0-0 และน้ำ เป็นต้น ผสมกันในอัตราส่วนขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัชพืช หรืออาจใช้วิธีกำจัดวัชพืชอื่นตามความเหมาะสม

(2) การใส่ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยตามช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต ประมาณ 3 ครั้ง เช่น ครั้งที่ 1 ช่วง 3 - 4 เดือน ครั้งที่ 2 ช่วง 6 - 8 เดือน และครั้งที่ 3 เมื่อสับปะรดติดดอกม่วง เป็นต้น หรือตามความเหมาะสม ซึ่งการให้ปุ๋ยครั้งที่ 2 ต้องเว้นระยะเวลาห่างจากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยให้ปุ๋ยบริเวณโคนต้นหรือฉีดพ่นทางใบ

(3) การให้น้ำ หากเป็นช่วงฤดูฝน และปริมาณน้ำฝนเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ หากเป็นช่วงฤดูร้อน จะต้องให้น้ำในปริมาณ 20,000 ลิตร/ไร่/เดือน หรือตามความเหมาะสม และงดให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 เดือน

### การเก็บเกี่ยว

- (1) สับปะรดศรีเชียงใหม่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
- (2) หากปลูกด้วยหน่อพันธุ์ จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 14 - 16 เดือน หรือหากปลูกด้วยจุก จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 20 - 24 เดือน
- (3) สังเกตสีเปลือกของสับปะรด จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันในช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน - กันยายน) หรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวมเหลืองในช่วงฤดูร้อน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม)
- (4) ตัดที่ก้านผล ให้เหลือก้านยาวติดผลไว้ประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร และตัดจุกให้เหลือประมาณ 6 - 10 เซนติเมตร

### การบรรจุหีบห่อ

รายละเอียดบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ให้ประกอบด้วย

- (1) ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “สับปะรดศรีเชียงใหม่” หรือ “Sri Chiang Mai Pineapple” หรือ “Sab Pa Rod Sri Chiang Mai”
- (2) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ติดต่อได้
- (3) รอบการเก็บเกี่ยวหรือวันที่เก็บเกี่ยว

### (6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

#### ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ที่ละติจูด 17 องศา 56 ลิปดา 9 ฟลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 102 องศา 30 ลิปดา 11 ฟลิปดาตะวันออก ห่างจากจังหวัดหนองคายไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 56 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 198 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 123,750 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีป่าโปร่งและเนินเขา มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางทิศเหนือ ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตร ลักษณะพื้นที่เพาะปลูกเป็นชุดดินโพนพิสัย กลุ่มชุดดินที่ 49 มีลักษณะดินต้นถึงชั้นกรวดลูกรัง ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดี มีธาตุโพแทสเซียมสูง และมีค่าความเป็นกรดต่ำ (pH) อยู่ในช่วง 4.5 - 6.5

#### ลักษณะภูมิอากาศ

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26.5 องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้อำเภอศรีเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นและแห้ง และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมประเทศไทย ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,600 มิลลิเมตรต่อปี ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 70.58 ซึ่งหากปีใดที่มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำแก่สับปะรดศรีเชียงใหม่เพิ่ม

จากลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศดังกล่าว ส่งผลให้สับปะรดศรีเชียงใหม่ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย สามารถเจริญเติบโตได้ดีมีคุณภาพ รสชาติหวานฉ่ำ แขนหวานกรอบรับประทานแล้วไม่กัดลิ้น รวมถึงเนื้อเส้นใยละเอียด มีสีเหลืองเข้ม (สีน้ำผึ้ง) และมีกลิ่นหอม ต่างจากสับปะรดที่ปลูกในพื้นที่อื่นของจังหวัดหนองคาย

#### ประวัติความเป็นมา

สับปะรดศรีเชียงใหม่ ได้เริ่มปลูกที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยมีเกษตรกรตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ นำหน่อพันธุ์สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียจากอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มาทดลองปลูกจำนวน 1 ไร่ และได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงประสบการณ์ในการปลูกพืชสวนมาประยุกต์ใช้กับการปลูกสับปะรด โดยการปลูกเรียงเป็นแถวขวางกับแนวแสงแดด มีการคลุมหญ้าคา หลังจากดอกม่วงของสับปะรดร่วงแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันผลไหม้ กระทั่งมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเข้ามารับซื้อสับปะรดของอำเภอศรีเชียงใหม่นำไปแปรรูป ทำให้เกษตรกรสนใจปลูกสับปะรดเพิ่มมากขึ้นในทุกตำบลของอำเภอศรีเชียงใหม่ เนื่องจากสามารถจำหน่ายได้ทั้งตลาดผลสดและส่งโรงงานแปรรูป ต่อมาสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ได้ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) รวมถึงได้มีการตรวจวิเคราะห์หน้าดินและพัฒนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การปลูกสับปะรดมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้สับปะรดศรีเชียงใหม่มีคุณภาพดี มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีร่องตาตื้น ผิวเปลือกไม่ไหม้ เนื้อเส้นใยละเอียด ไม่เป็นแกนดำ มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ำ และไม่แสบลิ้นหรือกัดลิ้นเหมือนสับปะรดทั่วไป นอกจากนี้ อำเภอศรีเชียงใหม่ยังมีการจัดงานเทศกาลประจำปี “วันสับปะรดหวาน” เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สับปะรดศรีเชียงใหม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าสับปะรดศรีเชียงใหม่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ท็อปส์ มาร์เก็ต ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า บางนา เป็นต้น

#### (7) ขอบเขตที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิต สับปะรดศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย รายละเอียดตามแผนที่

#### (8) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) สับปะรดศรีเชียงใหม่ จะต้องปลูกและผลิตในเขตพื้นที่ที่กำหนด ตามกระบวนการผลิตข้างต้น
- (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกและผู้ประกอบการค้า สับปะรดศรีเชียงใหม่ รวมทั้งต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้


(9) เจื่อนไซที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15

(1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สับปะรดศรีเชียงใหม่

(2) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดศรีเชียงใหม่ และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

-----

## แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ สับปะรดศรีเชียงใหม่



ขอบเขตพื้นที่การปลูกและผลิต สับปะรดศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่  
จังหวัดหนองคาย